

Bariatrische Operationen in der Schweiz 2001-2020



Dr. Felix Bauknecht
Sekretär SMOB

Databasis


- **2001-2006** **Evaluationsregister (Excellisten)**
- **2007-2009** **Anfrage an Zentren durch SMOB**
- **2010** **keine Daten**
- **ab 2011** **AQC**



Anzahl Eingriffe

(ab 2015 Einfach und Komplex ohne Nicht zählend)


TOTAL 51960
2001 - 2010 : 10020
2011 - 2014 : 13695
2015 - 2020 : 28245




Anzahl Zentren

(nach Publikationsliste)


Primärzentrum
Referenzzentrum




Anzahl Eingriffe pro Zentrum 2020



Anzahl Zentren mit Anzahl Eingriffen



Anzahl Eingriffe nach Eingriffstyp




Werte


■ Summe von Band ■ Summe von Bypass ■ Summe von Sleeve ■ Summe von BPD ■ Summe von VBG

Jahr	Band	Bypass	Sleeve	BPD	VBG
2011	280	1669	218	14	0
2012	272	2211	323	26	0
2013	149	3048	450	33	0
2014	152	3525	694	47	0
2015	25	3622	951	67	0
2016	26	3947	1163	53	3
2017	26	3689	1121	56	2
2018	37	3941	1122	36	1
2019	49	3712	862	23	3
2020	22	3328	786	22	7

Anzahl nach OPTyp (Einfach vs Komplex) 2015-2020



Anzahl nach OPTyp (Einfach vs Komplex) nach Jahren



Werte


■ Summe von AQC Fall Komplex

■ Summe von AQC Fall Einfach

Fallzahlen pro Zentrum vs ClavienDindo \geq III

(2015-2018)

%-Anteil ClavienDindo \geq III



Keine Komplikation. Grade 0

Grad I (Abweichung vom normalen Verlauf ohne chirurgische, radiologische, endoskopische, pharmakologische Therapie)

Grad I d (bei Austritt Komplikation noch vorhanden)

Grad II (benötigt pharmakologische Behandlung, inkl. Bluttransfusion, parenterale Ernährung)

Grad II d (bei Austritt Komplikation noch vorhanden)

Grad III a (chirurgische, radiologische, endoskopische Intervention in Lokalanästhesie)

Grad III a d (bei Austritt Komplikation noch vorhanden)

Grad III b (chirurgische, radiologische, endoskopische Intervention in Narkose)

Grad III b d (bei Austritt Komplikation noch vorhanden)

Grad IV a (Einzelorganversagen mit ICU, Behandlung auf Intensivstation)

Grad IV a d (bei Austritt Komplikation noch vorhanden)

Grad IV b (Multiorganversagen mit ICU, Behandlung auf Intensivstation)

Grad IV b d (bei Austritt Komplikation noch vorhanden)

Grad V (Tod)